


翔

百万石蝶談会 No. 161

April 2003



2002年ギフチョウの採集・確認・目撃記録

吉村久貴

2001年には、いずれの産地でも多数のギフチョウの発生が見られたため、2002年には発生が少ないのではないかと思われたが、ほとんどの産地では、予想に反して多くの個体を見ることができた。冬場の積雪量が少なかったことと、3月下旬から気温が高く、晴れの日が多かったため、どこの産地でも例年より早く一気に羽化が始まった。今回は、行政区分にこだわって、多くの産地の記録を報告したい。データは、すべて筆者が採集・確認・目撃したものであり、確認は採集後に放蝶したことを示している。

■福井県

◎2002年4月4日 福井県坂井郡金津町牛ノ谷 1頭目撃

石川県との県境の牛ノ谷峠を過ぎた国道8号線で目撃。例年の発生は、4月上旬である。

◎2002年4月4日 福井県坂井郡金津町刈安山 3♂1♀採集 他少数目撃

金津町権世市野々より刈安山の県境に至る林道で採集。若干スレた個体であった。例年の発生は、4月中旬と思われる。

■石川県

◎2002年4月4日 石川県江沼郡山中町刈安山 8♂2♀採集 他多数目撃

刈安山の県境から石川県側を下る林道で採集。個体数は多かったが、スレ・ボロの汚損した個体が多かった。例年の発生は、4月中旬と思われる。

◎2002年4月4日 石川県加賀市直下刈安山 1♂1♀採集 他少数目撃

刈安山の県境から石川県側を下る林道を左折し、加賀市に少し下った地点で採集。例年の発生は、4月中旬と思われる。

◎2002年3月31日 石川県小松市滝ヶ原 2頭目撃

那谷寺の裏手の滝ヶ原町にはいるスギの植林地で目撃。例年の発生は、4月上旬である。

◎2002年3月31日 石川県小松市岩淵 5♂1♀採集 他多数目撃

涌泉寺温泉の裏手で採集。スレ・ボロの汚損した個体が多かった。例年の発生は、4月上旬である。

◎2002年4月3日 石川県小松市波佐羅 4♂1♀採集 他少数目撃

尾小屋から鳥越村に至る林道の峠付近で採集。比較的新鮮な個体であった。例年の発生は、4月中旬と思われる。

◎2002年4月1日 石川県能美郡辰口町仏大寺 4♂1♀採集 他少数目撃

仏大寺の奥のため池の周辺で採集。若干スレた個体であった。例年の発生は、4月上旬である。

◎2002年3月28日 石川県金沢市三子牛 2♂採集 他多数目撃

別所から平栗に至る林道で採集。比較的新鮮な個体であった。例年の発生は、4月上旬

旬である。

- ◎2002年4月7日 石川県金沢市住吉 4♂確認 他少数目撃
住吉から内川ダムに至る林道で確認。スレ・ボロの汚損した個体ばかりであった。例年の発生は、4月中旬である。
- ◎2002年4月7日 石川県金沢市甥杉 2♂確認 他少数目撃
駒帰から甥杉に向かい、尾根筋の林道で確認。汚損した個体ばかりであった。例年の発生は、4月中旬である。
- ◎2002年4月7日 石川県金沢市荒山 2♂1♀確認 他少数目撃
市瀬から荒山に至る林道で確認。スレ・ボロの汚損した個体ばかりであった。例年の発生は、4月上旬である。
- ◎2002年4月7日 石川県金沢市砂子坂 2♂確認 他少数目撃
砂子坂からN T T中継所に至る林道で確認。汚損した個体ばかりであった。例年の発生は、4月上旬である。
- ◎2002年4月16日 石川県金沢市国見 5♂1♀採集 他多数目撃
国見山の登り口付近の林道で採集。スレ・ボロの汚損した個体が多かった。例年の発生は、4月中旬である。
- ◎2002年5月12日 石川県金沢市大菱池 1頭目撃
医王の里に植えられたツツジで吸蜜するかなり汚損した個体を目撃。例年の発生は、4月中旬と思われる。
- ◎2002年3月28日 石川県石川郡鶴来町月橋 7♂1♀採集 他多数目撃
月橋から獅子吼高原に上がる林道で採集。いずれも比較的新鮮な個体であった。例年の発生は、4月上旬である。
- ◎2002年4月3日 石川県石川郡河内村金間 1♂採集
口直海から千丈温泉に至る道路の右側の伐採地で採集。比較的新鮮な個体であった。例年の発生は、4月中旬と思われる。
- ◎2002年4月3日 石川県石川郡河内村口直海 1♂1♀採集 他少数目撃
ダムの堰堤近くの湖に沿った林道で採集。かなり新鮮な個体であった。例年の発生は、4月中旬と思われる。
- ◎2002年4月1日 石川県石川郡鳥越村鳥越城址 4♂採集
鳥越城址に上がる林道で採集。かなり新鮮な個体であった。例年の発生は、4月中旬と思われる。
- ◎2002年4月3日 石川県石川郡鳥越村五十谷 8♂1♀採集 他多数目撃
別宮から五十谷に向かい、左へ入った林道で採集。比較的新鮮な個体が多かった。例年の発生は、4月中旬と思われる。

◎2002年4月3日 石川県石川郡吉野谷村佐良 7♂1♀採集 他少数目撃
佐良から笠山林道に入り採集。かなり新鮮な個体が多かった。例年の発生は、4月中旬である。

◎2002年4月19日 石川県石川郡尾口村白抜山 6♂1♀採集 他少数目撃
東二口から白抜山林道に入り採集。かなり新鮮な個体であった。例年の発生は、4月下旬である。

◎2002年4月23日 石川県石川郡白峰村赤谷 5♂1♀採集 他少数目撃
赤谷川本流沿いの林道で採集。♂は新鮮な個体と若干汚損した個体であった。例年の発生は、4月下旬である。

■富山県

◎2002年4月7日 富山県西礪波郡福光町小又 2♂確認 他少数目撃
小又からNTT中継所に至る林道で確認。汚損した個体ばかりであった。例年の発生は、4月上旬である。

◎2002年4月7日 富山県西礪波郡福光町岩木 1頭目撃
岩木の民家の横で目撃。福光町から福野町へとつながる分布地域である。例年の発生は、4月上旬と思われる。

◎2002年4月7日 富山県東礪波郡福野町滝寺 2♂採集 他少数目撃
滝寺牧場の南側の杉林で採集。かなりスレ・ボロの汚損した個体であった。例年の発生は、4月上旬と思われる。

◎2002年4月7日 富山県東礪波郡城端町桜ヶ池 2♂1♀確認 他少数目撃
桜ヶ池を一周する林道で確認。スレた汚損した個体であった。例年の発生は、4月中旬である。

◎2002年4月14日 富山県東礪波郡庄川町鉢伏山 1♂採集 他少数目撃
小牧ダムから鉢伏山に向かい、右へ入った林道で採集。汚損した個体であった。例年の発生は、4月中旬と思われる。

◎2002年4月14日 富山県東礪波郡利賀村栃原 2♂採集
サンタの森スキー場の駐車場付近で採集。比較的新鮮な個体であった。例年の発生は、4月下旬と思われる。

◎2002年4月14日 富山県東礪波郡平村上松尾 1♂確認
小栗栖から天柱石に至る林道で確認。若干汚損した個体であった。例年の発生は、4月中旬と思われる。

◎2002年4月14日 富山県東礪波郡平村相倉 4♂1♀採集 他多数目撃
上梨から相倉合掌集落の裏口に至る林道で採集。若干汚損した個体であった。例年の発生は、4月中旬と思われる。

◎2002年4月14日 富山県東礪波郡上平村西赤尾 1♂採集

タカンボースキー場の駐車場に至る林道で採集。比較的新鮮な個体であった。例年の発生は、4月下旬と思われる。

◎2002年4月28日 富山県東礪波郡上平村桂湖 7♂採集 他少数目撃

境川ダムより奥へ続く林道沿いのスギ林で採集。比較的新鮮な個体であった。例年の発生は、5月上旬と思われる。

◎2002年4月2日 富山県中新川郡立山町大観峰 6♂1♀採集 他多数目撃

大岩から虫谷に向かい、展望台付近で採集。多産地であるが、スレ・ボロの汚損した個体が多かった。例年の発生は、4月上旬と思われる。

◎2002年4月2日 富山県中新川郡上市町浅生 3♂採集 他少数目撃

大岩から浅生に至る林道沿いで採集。比較的新鮮な個体であった。例年の発生は、4月中旬と思われる。

◎2002年4月2日 富山県滑川市東福寺野 2♂1♀採集 他少数目撃

東福寺野自然公園の裏口付近で採集。比較的新鮮な個体であった。例年の発生は、4月中旬と思われる。

◎2002年4月2日 富山県魚津市東城 3♂採集 他少数目撃

東城から大沢に至る林道沿いで採集。比較的新鮮な個体であった。例年の発生は、4月中旬と思われる。

◎2002年4月2日 富山県黒部市別所 1♂1♀採集 他少数目撃

尾山から別所に向かい、小高い丘で採集。♂はスレた汚損した個体であった。例年の発生は、4月上旬と思われる。

◎2002年4月2日 富山県下新川郡宇奈月町枳屋 1♂1♀採集 他少数目撃

新川育成牧場から浦山に至る道路沿いで採集。比較的新鮮な個体であった。例年の発生は、4月中旬と思われる。

◎2002年4月6日 富山県下新川郡入善町舟見 1頭目撃

舟見山自然公園から、舟川に沿って奥へ至る林道で目撃。例年の発生は、4月中旬と思われる。

◎2002年4月6日 富山県下新川郡朝日町大平 1頭目撃

大平から水上谷沿いに烏帽子山に至る林道で目撃。例年の発生は、4月中旬と思われる。

■岐阜県

◎2002年4月14日 岐阜県大野郡白川村芦倉 3♂確認 他少数目撃

成出から椿原に向かう国道156号線沿いの雑木林で確認。新鮮な個体であった。例年の発生は、4月下旬と思われる。

■新潟県

◎2002年4月6日 新潟県西頸城郡青海町上路 2頭目撃

境から川沿いに入り、左折して上路に向かう。上路から二本松峠に至る林道で目撃。例年の発生は、4月中旬と思われる。

◎2002年4月20日 新潟県糸魚川市ヒスイ峡 2♂確認 他少数目撃

小滝からヒスイ峡に至る旧道で確認。かなり汚損した個体であった。例年の発生は、4月中旬と思われる。

◎2002年4月20日 新潟県糸魚川市須合～山之坊 5♂少数目撃

平岩から大観峠に至る道路沿いのスギ林で目撃。若干汚損した個体であった。例年の発生は、5月上旬である。

■長野県

◎2002年4月20日 長野県北安曇郡小谷村大網 1♂目撃

林道沿いで目撃。汚損した個体であった。ヒメギフチョウも少数目撃した。例年の発生は、4月下旬である。

《よしむら ひさき 〒920-0941 金沢市旭町3-21-16》

秋の山里で多数のツマグロヒョウモンを観察

松 井 正 人

ツマグロヒョウモンは、1998年、1999年と石川県内で急激に分布を広げたが、2000年以後は分布の拡大が見られなくなった。また、一部で見られた大量発生もなくなり、気が付けば飛んでいるような、普通に観察される状態になった。とは言え、良く観察されるのは、公園や庭先の花壇と言った人為の加わった場所や、本種が好む周辺より高くなった場所であった。

加賀市で、数多くのツマグロヒョウモンを観察した。山林と水田が櫛の歯のように交互する山辺、水田と山林を隔てる草だらけの農道、こんな昔からある山里風景の中で、視野には常に1～2頭が飛び交い、多いときには4♂が入り乱れた。本来ならば、オオウラギンスジヒョウモン、ウラギンスジヒョウモン、ミドリヒョウモン、クモガタヒョウモン等、在来のヒョウモン類が多数観察されるところが、観察できた数は少なかった。

より人為が加わり、自然のバランスが崩れた場所から分布を広げたツマグロヒョウモン、足場を固めてから、序々に自然のバランスが保たれている場所に侵入しようとしていると思われる。在来のヒョウモン類と共存するのか押しよけるのか、それとも阻まれるのだろうか。

■2002年10月14日 加賀市奥谷 松井正人目撃

ツマグロヒョウモン	多数♂4♀	キチョウ	2頭
ミドリヒョウモン	3♀	ベニシジミ	3頭
オオウラギンスジヒョウモン	3♀	ウラギンシジミ	1♂
キタテハ	1頭	イチモンジセセリ	8頭
ヒメアカタテハ	1♀	チャバネセセリ	3頭
テングチョウ	1頭	クロヒカゲ	3頭
モンキアゲハ	1頭		

《まつい まさと 〒920-3121 金沢市大場町東871-15》

北陸三県のエルタテハ

久慈一英

富山、石川、福井県の北陸三県でエルタテハを採集したので、まとめて報告する。富山県では、北アルプス周辺で報告があるが、それほど多い蝶ではない（水野・他、1999）。石川県では、白山周辺で報告があるが、その数は少ない（松井、1998）。福井県では、極めて珍しく貴重な記録と思われる（三上秀彦氏私信）。

1998年8月10日	富山県魚津市南又谷	1♂新鮮個体	久慈一英採集
2001年7月21日	福井県勝山市小原	1♂新鮮個体	久慈一英採集
2002年8月10日	石川県石川郡尾口村丸石谷	1♀破損個体	久慈一英採集

いずれも、好天時の暑い昼頃に、渓谷や林道の湧水に来ていたものである。暑い日には、キベリタテハが涼しい午前中に見ることが多いのに比べて、エルタテハは暑い昼から午後にかけて見ることが多い気がする。エルタテハと遭遇できるのは、恐らく私が猛暑の日中に採集に出ていることが多いためと推測している。

末筆ながら、福井県のエルタテハについて、ご教示いただいた三上秀彦氏に、お礼申し上げます。

《参考文献》

松井正人（1998）エルタテハ。石川県の昆虫：361。石川県。

水野 透・他（1999）エルタテハ。富山市科学文化センター収蔵資料目録第12号 富山県の蝶（Ⅱ）：161-162。

《くじ いちえい 〒920-1161 金沢市鈴見台3丁目1-3》

2002年の珠洲郡内浦町および輪島市とその周辺におけるゼフィルス

日吉宏朗・日吉南賀子・日吉芳朗

2001年に多産した能登のゼフィルスも、2002年は平年並みか、輪島市でのオオミドリシジミとエゾミドリシジミの個体数は、少ないようにみえた。一方、内浦町ではミドリシジミが予期した以上の、広い範囲に分布していることが明らかになった。

◆アカシジミ

内浦町では、2001年になりようやく松井正人氏により記録されたが（松井、2001）、本年の調査によりその分布はかなり広いことがわかった。宝立山の輪島市側での記録は筆者らにとって最初のものである。

2002年6月15日	珠洲郡内浦町河ヶ谷	6♀	日吉宏朗
2002年6月15日	珠洲郡内浦町十八束	1♀	日吉宏朗
2002年6月15日	輪島市鉢伏山	1♀	日吉宏朗
2002年6月18日	珠洲郡内浦町山口	1♀	日吉宏朗
2002年6月22日	珠洲郡内浦町宇加塚	1♀	日吉宏朗
2002年6月29日	輪島市宝立山	1♀	日吉芳朗
2002年7月7日	珠洲郡内浦町布浦	1♀	日吉南賀子
2002年7月7日	珠洲郡内浦町河ヶ谷	1♀	日吉宏朗

◆ミズイロオナガシジミ

本種も内浦町では2001年になり見出されたが（松井、2001）、本年、いくつかの追加記録を得た。また、輪島市の三井町と深見町ではこれまで未記録であった。

2002年6月14日	珠洲郡内浦町十八束	1頭	日吉宏朗
2002年6月15日	珠洲郡内浦町十八束	1頭	日吉宏朗
2002年6月18日	珠洲郡内浦町山口	3頭	日吉宏朗
2002年6月30日	輪島市三井与呂見坂田	1頭	日吉芳朗
2002年7月13日	輪島市深見一乗	1頭	日吉宏朗

◆オオミドリシジミ

本年、輪島市では宝立山で採集されただけである。また、ここ数年比較的多くみられた柳田村北河内や鉢伏山でも計6♂しか得られなかった。なお、内浦町で1♂1♀を採集した。

2002年6月12日	珠洲郡内浦町布浦	1♀	吉尾成美
2002年6月15日	珠洲郡内浦町河ヶ谷	1♂	日吉宏朗（日吉ほか、2002）
2002年6月26日	鳳至郡柳田村北河内	1♂	日吉芳朗
2002年6月26日	鳳至郡柳田村鉢伏山	1♂	日吉芳朗
2002年6月29日	輪島市宝立山	25♂	日吉芳朗・日吉南賀子

◆エゾミドリシジミ

例年、輪島市では比較的多くみられる深見町一乗、鉢伏山、宝立山において、合計で3♂4♀を採集しただけである。

2002年6月26日	柳田村鉢伏山	1♂	日吉南賀子
2002年6月28日	輪島市深見一乗	1♀	日吉芳朗
2002年6月29日	輪島市宝立山	2♂	日吉芳朗・日吉南賀子
2002年7月 6日	輪島市鉢伏山	1♀	日吉芳朗

◆ジョウザンミドリシジミ

一昨年、宝立山で輪島市として初めて記録されたが（日吉ほか、2001）、昨年は一頭も得ることができなかった。しかし、本年は一昨年と同じ地点で6♂を採集することができた。なお、♀はこれまで得られていない。

2002年6月29日	輪島市宝立山	6♂	日吉芳朗・日吉南賀子
------------	--------	----	------------

◆ミドリシジミ

内浦町のミドリシジミは、1992年に松井正人氏により初めて30卵が記録されたが（松井、1997）、その後、成虫も含めて追加記録がなかった。本年この地域を重点的に調査したところ、ハンノキが見出される地点の多くにかなりの数の個体が発生していることがわかった。6月9日から7月7日にかけて21♂20♀を採集したが、♀は0、A、B、AB型のすべてが含まれていた。輪島市鉢伏山で採卵したものは、6月1日から6月9日にかけて8♂5♀が羽化し、♀はB型とAB型であった。しかし、この地の成虫は、これまでと同様に採集されなかった。

2002年3月23日	輪島市鉢伏山	23卵	日吉宏朗
2002年4月 2日	珠洲郡内浦町松波	15卵	日吉宏朗
2002年6月26日	珠洲郡内浦町松波	4♀	日吉宏朗
2002年7月 1日	珠洲郡内浦町松波	1♂5♀	日吉宏朗
2002年7月 7日	珠洲郡内浦町布浦	9♂5♀	日吉宏朗・日吉芳朗
2002年7月 7日	珠洲郡内浦町十八束	3♂3♀	日吉宏朗・日吉南賀子

《参考文献》

日吉宏朗・日吉芳朗・日吉南賀子（2001）2000年に輪島市およびその周辺で採集したゼフィルス。翔（150）：1.

日吉宏朗・日吉芳朗・日吉南賀子（2002）奥能登の内浦町、柳田村、門前町での蝶の追加記録種。翔（159）：1-3.

松井正人（1997）能登地方のゼフィルス。翔（129）：1-2.

松井正人（2001）石川県の低地および能登丘陵周辺のゼフィルス。翔（153）：1-2.

《ひよし あつろう・ながこ・よしろう 〒928-0001 輪島市河井町1部64-1》

ミヤマクワガタの標本集め

ミヤマクワガタは、大アゴの形で三つのタイプに分けられるらしい。全国的に、タイプの分布が調べられているとかで、石川県のミヤマクワガタも集められた。普通種なだけに、数が揃わないと思われたが、みんな結構持っていたのには驚いてしまった。

石動山でオヒョウを発見

石動山奥宮直下の御前谷にオヒョウがあった。カラスシジミの発見には至らなかったが、奥宮で採集されたシートタテハはここで発生したものと思われ、次シーズンの幼虫確認が望まれる。辺りにはトチの大木も立ち並び、スギタニルリの可能性も有る。

ムラサキシジミとの雪辱戦

去年の三月に高松町でムラサキを振り逃がした「むしの会」の浅地氏、今年は何んとしてでもネットに入れねばと、越冬明けを待っている。

虫三昧へのカウントダウン

残り何日出勤すれば、自由の身、四月からは虫三昧、こんなに楽しい事はないと、某S氏と某H氏から、出勤日数のカウントダウンメールが届いている。

サクラと共に日本列島を北上

ギフチョウの市町村集めにどっぷり浸かった指田氏、今年は、三月の島根県を振り出しに、サクラ前線に乗っかって日本列島を北上する予定とか。

飼育と採集旅行の微妙な関係

ベニカラシジミの飼育に追われている細沼氏、四月始めに八重山行きを計画しているが、それまでに蛹化してくれないかと、やきもきしながら糞掃除をしている。

あれもこれも春がやってくる

日吉氏、三月末は奥さんと沖縄へ採集旅行に出かけ、新年度からは、自動車学校とパソコン教室に通う予定とか。

デジカメ高じてパソコンセット

富沢氏、デジカメを購入したものの、古いパソコンでは画像処理ができず、思い切つて、最新ノートパソコンやプリンター、スキヤナーまでも買ってしまった。デジカメは安かったが、ついでの付属品が高くついでしまった。

二〇〇三ギフチョウ初飛予想

三十日と発表された桜の開花予報を基に、それぞれが予想したギフチョウの初飛予想は次の通り。

- 十五日 久慈
- 十六日 松井
- 十七日 北川
- 十八日 小幡
- 十九日 富沢
- 二十日 嵯峨井、細沼「矢田
- 二十一日 指田、竹谷、生田耕、
- 二十二日 加藤、大脇

居ても立ってもいられない

暖かな日差しは十四日、気温もグングン上がり、ひよつとするの思いもドンドンふ

くらんだ。考えは皆同じよう
で、嵯峨井氏は、ギフチョウ
初飛コースを一通り巡つてプ
レ調査を行ったが、初飛観察
には至らなかった。

例会の記録

二月六日(木)城南管工一
階にて八時から開催。

奥能登には、希少種の大
型ゲンゴが数種類生息できる環
境や、外浦の急斜面や溪谷な
ど、自然状態がかなり良く保
存された場所が残されている
。未記録種発見の可能性が
高いこの地域の調査を進め、
現状の記録を残してはどう
か、との話が持ち出された。
その他の話題は、石動山と
曾々木のオヒョウ、ペルーシ
マの蝶はつまんで採集、奥能
登と佐渡の類似性、エサキキ
ンヘリは五月の終わり、アオ
タマは七月上旬、能登島のヤ
コン、宇ノ気の青いマイマイ、
一泊宴会付き採集行、標本箱
の共同購入の話などなど。
参加は、井村、中西、久慈、
松井、細沼、指田の六人。

会員の動き・しゃべりの動き

国土地理院の地図が変わった
 精度が高く、日本全国を一律表記している国地理院の地図を愛用しているが、一つだけ困っている事があった。地図の範囲は緯度経度が基準なために、海岸付近の地図には、海も表記されている。場所によつては、ほとんどが海の地図もあつた。ところが最近、ほとんど海の地図は隣の地図と一緒に表記され、これまで二枚だった地図が一枚になつて売られている。

アサギマダラ年鑑二〇〇一年鑑一九九九に続く年鑑二〇〇〇を飛び越し、年鑑二〇〇一が発行された。一九九九年のマーク総数二万五千五百頭に対し、二〇〇一年のマーク総数は、三万八千八百頭。再捕獲も九十七例から二百十

六例と跳ね上がっている。今年の年鑑では、各地のマーキング地点のおよその場所も分かるようになっていた。

石川むしの会と合同新年会
 一月二十一日、県内の会員が集まり易い金沢駅前で、合同新年会を開催。何年ぶりかの顔や初めての顔など、二十二人が楽しく語り合つた。

アラスカの次はカリフォルニア
 米国から帰国する際に、アラスカとカリフォルニアでガツポリと蝶を採集してきた久慈氏、ようやくアラスカ採集品の整理が終わつたようで、これからカリフォルニア産の整理に取りかかる。もらいに行先には、これが最後のチャンス、展翅されてしまえば、なかなかもらえない。

アサギマダラのページができた
 蝶談会HPに、アサギマダラの専用ページができた。台湾やフィリピンまで入つた移動地図があり、マウスを動かすと、標識地や再捕獲地の地名が表示され、記録と一緒に眺めると、アサギの移動ルートがおぼろげに見える。毎度の事ながら、HP管理者の北川氏には頭が下がる。

二月の八重山は真夏の暑さ
 二月末に石垣と西表を訪れた富沢氏、晴天に恵まれクラクラする暑さの中、三日で四百五十頭の蝶を採集。ついでにゲンゴやゴキブリ、クワガタも採集したが、冷蔵庫に入れた忘れて、腐らしてしまつた。


生態学会でポスター発表
 大脇君、三月十九〜二十三日に筑波の生態学会で聞き手と触れあうポスター発表をする予定。ついでに蝶の採集も目論んでいるが、何かおもしろい種でもいるのだろうか。

翔 161号

Tobu 2003年4月26日発行
 百万石蝶談会

<http://member.nifty.ne.jp/hakusan/>
 金沢市大場町東871-15 松井方
 ☎920-3121 ☎076-258-2727
 郵便振替 00750-8-562
 印刷 小西紙店印刷所

例会は偶数月・5月・7月の第1木曜日8時から
 TEL参加もOKです (076-244-3318)



目 次 (161号)

吉村久貴：2002年ギフチョウの採集・確認・目撃記録	1
松井正人：秋の山里で多数のツマグロヒョウモンを観察	5
久慈一英：北陸三県のエルタテハ	6
日吉宏朗・日吉南賀子・日吉芳朗： 2002年の珠洲郡内浦町および輪島市とその周辺におけるゼフィルス	7
編集部：会員の動き・しゃばの動き	10